[illegible]

§. 73z cE 53 , ? . t q ? t (B. j . 7. j .)

PYRONICK

Æ. 09 ?tscE & E4 BÅ

עדא: 210-64.64.911

עדא: 210-27.23.660

☎: 6977-205.923

FAX : 210-64.53.379

WWW.PYRONICK.GR

6464911@gmail.com

[illegible]



Εύχομαι να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι, να περνάτε καλά και να έχετε πάντα
 υγιή γένεση. Πάντα να είστε υγιείς και να έχετε πάντα υγιή γένεση. Πάντα να είστε υγιείς
 και να έχετε πάντα υγιή γένεση. Πάντα να είστε υγιείς και να έχετε πάντα υγιή γένεση.



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ



Αξιοποιώ:

Β.Μ.Ι.Μ., Αδωνί, BINGO, SOFTEX, DIAGEO, BAUSCH & LOMB, Αξιοποιώ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ CRAFT, η Αξιοποιώ, ROYAL BANK OF SCOTLAND, LARO, η Αξιοποιώ, PATSEAS, BODY LINE, η Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ



ENA PRODUCTIONS (ANTENNA), AUDIO VISUAL OPEL η Αξιοποιώ, FORD η Αξιοποιώ,

η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,



η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,

η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,

η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,



η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,

η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,




Η φιλανθρωπική Αντιπροσωπεία Χ. Κατσούνης Α.Ε. Επένδυση & Διαχείριση Εξοπλισμού



Mc DONALDS, FLOCAFE, GOODY'S, LA PASTERIA, EVEREST, L'ARTIGIANO, OLYMPUS PLAZA

η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,

η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ, η Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ Αξιοποιώ,



ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ





**မဲပွဲ ရလဒ်အရ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၆ Kg အထိ ငှက်ဖမ်းရန် ABC 40%,
D နှင့် E တို့၏ ပုံစံများမှာ ၂၁၂ , ၁၁၃ နှင့် C.**



မၤၤ ငံၤနီၤမံၤ, ပံၤ 1 Kg ဒၤ, ဃၤ ၇၄ ပံၤနီၤဒၤ ABC 40%,
 ၇ ပံၤနီၤမံၤမံၤမံၤမံၤမံၤမံၤ: 5၂ , 21ၣ် C.



ဗွဲ့ ခပ်လုံအံ့၊ ဗွဲ့ ၂ Kg ဒါ၊ ငှက်ပိတ်ရသင့် ABC 40%၊
 ၇ ဖိလုံအံ့၊ ဗွဲ့ ၈၂ , 34 ငှက် C.



မိမိတို့ ငွေပိယိုမိမိတို့ ပိယို ၃ Kg အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ABC 40%,
၇ ပိယိုမိမိတို့ မိမိတို့ ပိယို 1၂ , 55သို့ C.


ဗွဲ့၊ ငွေခံယူ၊ ပုံ 25 Kg အထိ ငွေခံရသူ ABC 40%, ပုံ ငွေခံယူ

ဗွဲ့မှ ရပ်ကွက်အဖွဲ့မှ ၂၀၀၀ Kgs အထိ နှစ်စဉ်ပေးပို့ရန် ABC ၄၀% မှ ရောင်းချပေးရန်



$\alpha \vdash \bar{U}A \not\vdash B \text{ s q? } \not\vdash \text{ q?}$
 $\vdash \wedge B \not\vdash \bar{U}A \not\vdash \Lambda \text{ q? } \not\vdash \text{ Tj } \vdash \bar{U}A \not\vdash B \text{ j}$





၈၂ ငွေခံပြီး **၅၂ ဂရမ်**၊ **၂၅ ၃၀ kg & 45 kg CO₂** ,
 ပို၍ ငွေခံပြီး ငွေခံပြီး ငွေခံပြီး ငွေခံပြီး ငွေခံပြီး ငွေခံပြီး
 ခံပြီး 99/36/EC (p) ခံပြီး 1964, ၂ ဂရမ်
 ခံပြီး ခံပြီး ခံပြီး ခံပြီး 5 ငွေခံပြီး ၃ ငွေခံပြီး
 ခံပြီး ခံပြီး (ခံပြီး) ခံပြီး ငွေခံပြီး ခံပြီး ငွေခံပြီး
 ခံပြီး ခံပြီး (ခံပြီး + ခံပြီး) ခံပြီး 99/36/EC (p).





WWW.PYRONICK.GR
 ☎ 210-64.64.911 &


**Μεγ. Επὶ Μὲλ. Πύξ. Εὐεγ. 12 Kg ἔδ. 40%,
 ἀπὸ 130-150 cm, εὐκ. 150 cm & 130 cm 68°C 30cm.**

**Μεγ. Επὶ Μὲλ. Πύξ. Εὐεγ. 12 Kg ἔδ. 20%,
 ἀπὸ 130-150 cm, εὐκ. 150 cm & 130 cm 68°C 30cm.**



**Μεγ. Επὶ Μὲλ. Πύξ. Εὐεγ. 6 Kg ἔδ. 40%,
 ἀπὸ 130-150 cm, εὐκ. 150 cm & 130 cm 68°C 30cm.**

**Μεγ. Επὶ Μὲλ. Πύξ. Εὐεγ. 12 Kg ἔδ. 40%,
 ἀπὸ 130-150 cm, εὐκ. 150 cm & 130 cm 68°C 30cm.**



**Μεγ. Επὶ Μὲλ. Πύξ. Εὐεγ. 12 Kg ἔδ. 40%,
 ἀπὸ 130-150 cm, εὐκ. 150 cm & 130 cm 68°C 30cm.**



**Μεγ. Επὶ Μὲλ. Πύξ. Εὐεγ. 12 Kg ἔδ. 40%,
 ἀπὸ 130-150 cm, εὐκ. 150 cm & 130 cm 68°C 30cm.**





WWW.PYRONICK.GR

Τηλ. 210-64.64.911 &

Υγρ. εμβύλιξη, Ψγ F-Class Solution - Wet Chemical 6lt.
Υπόδειξη: 8A 75F



Υγρ. εμβύλιξη, Ψγ F-Class Solution - Wet Chemical 2lt.
Υπόδειξη: 5A 25F.

Δοχεία με πλαστική εσωτερική επικάλυψη



Σε γαλή F-Class:

- **απλ. Ψύξη/Εμβύλιξη Ψ**
- **Αε΄ εμβύλιξη Ψ ΨΥξη/Εμβύλιξη 3 Ψύξη 3**
- **ΑεΨύξη/Εμβύλιξη Ψ ΨΥξη/Εμβύλιξη 3**

Βασική γεωμετρία

ΨΥξη/Εμβύλιξη Ψ ΨΥξη/Εμβύλιξη 3 Ψύξη 3
ΨΥξη/Εμβύλιξη Ψ ΨΥξη/Εμβύλιξη 3 Ψύξη 3

Για Εγκατάσταση - ψησταριές

Το Σύστημα Περιλαμβάνει:

- Δοχεία 6 & 9 λίτρων με πλαστική εσωτερική επικάλυψη.
- Δοχείο έως 10 λίτρων (12Kg) INOX.
- Δοχείο έως 20 λίτρων (25Kg) με εσωτερική πλαστικοποίηση.
- Δοχείο έως 35 λίτρων (50Kg) με εσωτερική πλαστικοποίηση.
- Βάσεις στήριξης δοχείων διαφόρων μεγεθών.
- Κλειστόρο χειροκίνητης ή αυτόματης ενεργοποίησης με πυροκροτητή πιστοποιημένο κατά CE από την TUV.
- Εύκαμπτος INOX σωλήνας σύνδεσης κλειστρού με


- δίκτυο σωληνώσεων (21,7x1/2").
- Θερμοευαίσθητοι Ανιχνευτές με Εύτηκτο (138°C ή 182°C).
- Κουμπάσο (ψαλίδι στερέωσης διμεταλλικού συνδέσμου).
- Βάση τοποθέτησης κουμπάσου.
- Συρματόσχοινο.
- Σφικτήρες συρματόσχοινο.
- Λαβή χειροκίνητης ενεργοποίησης (προαιρετικό).
- Γωνία-Ράουλο για αλλαγή κατεύθυνσης συρματόσχοινο 90°.

- Πίνακας πυρανίχνευσης μιας (1) ζώνης με φαροσειρήνα, μπαταρία και μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος.
- Τερματικός διακόπτης μετάδοσης σήματος (εντολή από τα εύτηκτα στον πίνακα πυρανίχνευσης).
- Μπουτόν-μανιτάρι ακύρωσης κατάσβεσης.
- Ηλεκτροβάννα διακοπής τροφοδοσίας υγραερίου-προπανίου (προαιρετικό).
- Ειδικά ακροφύσια εκτόξευσης υλικού (ανάλογα του τύπου εστίας).
- Αρσενικούς μαστούς (1/2"x 3/8") για την σύνδεση των ακροφυσίων με το δίκτυο σωληνώσεων.



WWW.PYRONICK.GR

☎ 210-64.64.911 &



ζ **ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ** (i γ ρ γ x ' α γ λ γ x b γ δ γ): 500x485x160mm ε Π α γ ζ λ γ ο ζ β α ε π ' η γ λ γ ε π γ ρ ζ λ γ λ γ α λ π λ γ α ε π γ, γ γ δ α ε γ π ζ λ γ ε γ. ζ α λ γ γ γ ε π λ γ α ε b π λ γ RAL 3000. **Ε** π λ γ α λ γ b γ ζ β γ λ γ λ γ λ γ α λ γ α λ γ λ γ γ γ ε π δ α λ γ γ γ ε π δ γ π λ γ λ γ α λ γ λ γ α λ γ λ γ γ γ η γ λ γ γ.



ζ **ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ** (i γ ρ γ x ' α γ λ γ x b γ δ γ): 700x630x180mm ε π λ γ γ ε δ. ζ α λ γ γ γ ε π λ γ α ε b π λ γ RAL 3000. **Ε** π λ γ α λ γ b γ ζ β γ λ γ λ γ λ γ α λ γ α λ γ λ γ γ γ ε π δ α λ γ γ γ ε π δ γ π λ γ λ γ α λ γ λ γ α λ γ λ γ γ γ η γ λ γ γ.



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ:

ΕΑ Η Β γ

ΕΑ Η β γ φ γ λ γ ζ Α λ Α γ λ γ ?

ζ Α PLAXIGLASS Η Β λ γ λ

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΜΑΝΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ



ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ & PVC ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



WWW.PYRONICK.GR

☎ 210-64.64.911 &

[illegible]

ဗဂျ ငမံပ်မံ ဖဲဟဂ် ဖုဏ်း ဟဂ် အ ညမံပ် ၃,
 ခဲဟခဲဒေဂ်, ယိ င ဂ ၂ ၇၃, င ယဒ် ဂံ ဖဲ ၃ င-
 ' ငဝ် ၃ ယ်ယုပံဃ် င င ပံဃ်ခေဃ် ၂ ယ်ယု ညမံ
 မံဒ် ဖဲ ' ငဝ်ယုပံဃ် ဖဲ ၃ ပံ ညမံပ် ၃, ဖဲ င
 ယခေဃ် ဖဲ ယခဲဟဂ် ညမံ မံဒ် ဖဲ ' ငဝ်ယုပံဃ်
 င ယ်ယု ၃ ပံ ညမံပ် ၃ ခဲဟခဲပံ ၃ ယ်ယုဟဂ်
 ယ်ယုခဲဟဂ်. နယ်ယုပံဃ် (၂ ယ်ယု x ' ယ်ယု x
 ယ်ယု) : 800x700x180mm. င ယ်ယု ငမံ
 ဖဲ ယ်ယု RAL 3000.



ΚΑΙ ΣΕ INOX
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

[illegible]

၂ ?၂ ဗ?A3EeTc E3ET A3c ဝၣ် ၵ 3ၵc E
ဗEeBUBic z A?c 10 & 15 sAUe q ?





WWW.PYRONICK.GR

☎ 210-64.64.911

ΕΥΡΑΛ 7035 (Πυροσβεστήρας 3 λίτρα)
 με 60 ή 120 λεπτά προστασίας
 με 60 ή 120 λεπτά προστασίας.



Διατίθενται σε πληθώρα
 διαστάσεων &
 συνοδεύονται ΟΛΕΣ από
 τα απαραίτητα
 πιστοποιητικά .
 Πιστοποίηση EN 1634-1



Μη, με 60 ή 120 λεπτά προστασίας
 60 λεπτά ή 3 & 120 λεπτά ή 3

Μη, με 60 ή 120 λεπτά προστασίας
 60 λεπτά ή 3 & 120 λεπτά ή 3

Ζητήστε τοποθέτηση
 από το εξειδικευμένο
 προσωπικό μας !



αποσβεστήρας 3 λίτρα, με 60 ή 120 λεπτά προστασίας
 με 60 ή 120 λεπτά προστασίας, με 60 ή 120 λεπτά προστασίας



3 λίτρα, με 60 ή 120 λεπτά προστασίας
 με 60 ή 120 λεπτά προστασίας, με 60 ή 120 λεπτά προστασίας



WWW.PYRONICK.GR

☎ 210-64.64.911

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΒΕΛΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΝ
- ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
- ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ Ni-Cd & ΜΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

LED



ΟΙ ΣΕΙΡΕΣ LED ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ:

- ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ LED ΜΑΛΛΟΝ
- ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
- ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ

LED



Πολύ λεπτό προφίλ
Αισθητήριο φωτός
Αυτοελεγχόμενο

Εύκολη εγκατάσταση
Δυνατότητα τηλεχειρισμού
Συνεχούς & μη συνεχούς λειτουργίας



Σετ 3 χρωμάτων
περιλαμβάνονται
στη συσκευασία.



LED



ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ LED ΜΑΛΛΟΝ

ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ
ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ
ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

- ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ LED ΜΑΛΛΟΝ
- ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
- ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ
- ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ LED ΜΑΛΛΟΝ
- ΖΗΤΑΝΤΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ





WWW.PYRONICK.GR

Τηλ. 210-64.64.911

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ



Περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για να δημιουργηθεί μια εγκατάσταση ανίχνευσης φωτιάς σε μικρούς χώρους (π.χ. μικρό κατάστημα, μονοκατοικία).
Το σετ BS-619 περιλαμβάνει:

- Έναν συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης 2 ζωνών BS-632.
- Μία μπαταρία A-986 για τον πίνακα.
- Έναν ανιχνευτή καπνού BS-655.
- Ένα θερμοδιαφορικό ανιχνευτή BS-660.
- Ένα μπουτόν πυρασφαλείας BS-536.
- Μία σειρήνα με φάρο BS-531

Βασικός Πίνακας Πυρανίχνευσης BS-632 (από 3 έως 12 ζώνες) ελέγχει και ελέγχεται από τον πίνακα (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή καπνού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή θερμοδιαφορικού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον μπουτόν πυρασφαλείας (από 1 έως 12 ζώνες) και τη σειρήνα με φάρο (από 1 έως 12 ζώνες).

Ο πίνακας ελέγχει και ελέγχεται από τον ανιχνευτή καπνού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή θερμοδιαφορικού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον μπουτόν πυρασφαλείας (από 1 έως 12 ζώνες) και τη σειρήνα με φάρο (από 1 έως 12 ζώνες).

Ο πίνακας ελέγχει και ελέγχεται από τον ανιχνευτή καπνού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή θερμοδιαφορικού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον μπουτόν πυρασφαλείας (από 1 έως 12 ζώνες) και τη σειρήνα με φάρο (από 1 έως 12 ζώνες).

Ο πίνακας ελέγχει και ελέγχεται από τον ανιχνευτή καπνού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή θερμοδιαφορικού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον μπουτόν πυρασφαλείας (από 1 έως 12 ζώνες) και τη σειρήνα με φάρο (από 1 έως 12 ζώνες).

- Αποσπώμενος πίνακας με 2 ζώνες και 12 ανιχνευτές
- Αποσπώμενος πίνακας με 2 ζώνες και 12 ανιχνευτές

Αποσπώμενος Πίνακας Πυρανίχνευσης BS-632 (από 3 έως 12 ζώνες) ελέγχει και ελέγχεται από τον πίνακα (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή καπνού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή θερμοδιαφορικού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον μπουτόν πυρασφαλείας (από 1 έως 12 ζώνες) και τη σειρήνα με φάρο (από 1 έως 12 ζώνες).

Πανεύκολος στην εγκατάσταση



Ιδανικός για Σπίτια



Ο πίνακας ελέγχει και ελέγχεται από τον ανιχνευτή καπνού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον ανιχνευτή θερμοδιαφορικού (από 1 έως 12 ζώνες) και τον μπουτόν πυρασφαλείας (από 1 έως 12 ζώνες) και τη σειρήνα με φάρο (από 1 έως 12 ζώνες).



WWW.PYRONICK.GR


☎ 210-64.64.911

αφύ ύ βλγ υλβκβ?έ



ΕΑφ J JέβτλφέβJ υβJ υΑΛςJ ζ αJ ?ΑΕ

- υJΛβέαΑέφέΛJ (αφύ ύ βλγ? ζ ΑύΑύγ?)
- J ?έJ ?J JςJ έέετβ ύςΑτβ
- έΛήγ?β
- ύΑΛζ έφ JβJαΑέJ
- ύJ ΛζJ JΑέβ



J ύΛβύΑ?φέΛή J JβJζ έτβJ
Α?έγζJ Jέγζ Α?βJ ζ Αέφέ
ζ ΑςJ έέή β J ?J Λβύέέέ?ΑΛβJ



J ?έυJΛέτβ JύΛβ ζ Α υέφβυβέφέτβ J ?J Jςέέ.



υJΛέJ Jςέ έέβςέ υJΛβέαΑέφέ J Jέ JέΑJJ έζ Α?έ
J υβ JJ Jβr ύJ έζ J JέΛυέJ JςQέ J JβJζ έτβJ
ύή J ?έJ ?J JςJ έέ έέέ ύΑΛζ βέέέJ έ.
έJ?βαJΑέJ έJ υβ έέJ ?έJ ζ ΑέJ ύβΛJ έJ έυΑΛςJ ζ αJ ?ΑΕ
έJ?βςέJ : ζ υβέΑέ, υJ ?έΑςβ?έ, έJ Jέ JέΛJ ?βέ,
ύJΑέΑέ, ύJ ?έή Jέ έτβJτβJςJ



υέφβυβέφέζ Α?J ζ β?έJ
έJέέζJ Jέ υJΛβέαΑέφέ ME JέJ έαΑέέέJ
JςέJ : IG541, FM200, CO2, υβJ Jέ JςυέβJ?
Jέ ύΑJ ?J ύJέ βυέέέ υJΛβυΛβέέJ έή
COMPUTER ROOM, έές Αύγ?έγ? JΑ?έΛγ?,
ΑJ Jέύέέγ? ζ έJ J ?έζJ έγ?,